

SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KSBT- HĐMS
Về việc mời báo giá vật tư tiêu
hao, dụng cụ phục vụ dịch vụ xét
nghiệm chất lượng nước

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Để phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024-2025) của đơn vị. Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói số 6: Mua vật tư tiêu hao, dụng cụ phục vụ dịch vụ xét nghiệm chất lượng nước, gồm các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lương Thị Minh

Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT

Điện thoại: 0948761088

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

- Nhận qua email: duocvtyt.cdcth@gmail.com nhận file mềm excel và bản Scan có dấu đỏ.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/5/2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục vật tư tiêu hao, dụng cụ yêu cầu báo giá (chi tiết phụ lục 1).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là gói thầu mua vật tư tiêu hao, dụng cụ phục vụ dịch vụ xét nghiệm chất lượng nước, nên phải đảm bảo đầy đủ chủng loại hàng hóa theo yêu cầu của bộ phận chuyên môn. Vì vậy nhà thầu tham gia chào giá phải chào đủ 18/18

danh mục hàng hóa mà chủ đầu tư có nhu cầu mua sắm), đồng thời quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu phải phù hợp với khối lượng hàng hóa mời thầu (tại phụ lục 1).

Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu (phụ lục 2).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐMS.

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Thanh Tùng**

Phụ lục 1
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ TIÊU HAO,
DỤNG CỤ PHỤC VỤ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

(Kèm theo công văn số /KSBT-HDMS ngày / /2024 của Hội đồng mua sắm)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Chổi rửa dụng cụ	Cán chổi bằng thép, lông chổi bằng sợi nhựa, chiều dài khoảng 20cm	Cái	125
2	Ống falcon nhựa có nắp 50ml, đáy bằng	Ống nhựa trung tính, không độc, trong suốt, có vạch chia thể tích đến 50ml; đáy bằng (kiểu chân đứng); có nắp vặn đóng kín và chống rò rỉ, chịu được lực ly tâm ở tốc độ cao > 3500 vòng/phút; chịu nhiệt bền từ -20 đến 120 độ C.	Ống	150
3	Giá đựng ống falcon 50 ml	Chất liệu nhựa hoặc inox, có ≥ 6 vị trí đặt vừa ống falcon 50ml	Cái	10
4	Ống nghiệm phi 30mm, thành dày 1mm, dài 200mm	Là thủy tinh trung tính, chịu được hầu hết các hóa chất, dung dịch ăn mòn mạnh ở nhiệt độ cao và chịu được nhiệt độ cao,	Cái	30
5	Giấy bạc	- Chất liệu: Nhôm lá nguyên chất (100%) - Đặc tính: Giữ nhiệt, chịu được nhiệt độ cao - Dùng để bọc các dụng cụ khi hấp sấy, tiệt trùng - Kích thước: 30cm x 5m (rộng x dài)	Cuộn	10
6	Đầu lọc gắn đầu kim tiêm với đường kính 25mm, lỗ lọc 0.45µm (Nylon Syringe Filter, 0.45um, 25mm)	- Chất liệu: Polypropylene (PP), Sử dụng để loại bỏ các hạt mẫu, trước khi phân tích HPLC (Sắc ký lỏng hiệu năng cao), IC (sắc ký ion) ... - Đường kính: 25mm - Kích thước lỗ lọc: 0.45µm - Kích thước ghi rõ ràng trên bộ lọc - Màng có tính linh hoạt cao, bền, chống thấm tốt, chịu tải cao - Tiết kiệm thời gian lọc	Cái	1.000
7	Màng lọc PTFE (Polytetrafluoroetylen) với lớp hỗ trợ PP	- Để theo dõi và lấy mẫu không khí trong môi trường khắc nghiệt. - Nền hóa học thấp cho phép xác định độ nhạy cao, không bị nhiễu.	Cái	400

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
	(Polypropylene), đường kính 37mm, lỗ lọc 0.45 μ m.	- Đảm bảo xác định trọng lượng chính xác với khối lượng bì thấp. - Màu sắc: trắng - Đường kính: 37mm - Lỗ lọc: 0.45 μ m - Vật liệu: Polytetrafluoroetylen với lớp hỗ trợ Polypropylene - Đáp ứng thông số kỹ thuật NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).		
8	Tấm đệm đỡ giấy lọc đường kính 37mm	- Được dùng đỡ giấy lọc trong quá trình lấy mẫu, tránh làm rách giấy lọc khi hút ở lưu lượng cao. - Có đường kính 37mm. - Chất liệu chính: 100%Cellulose nguyên chất,	Cái	100
9	Lốc xoáy bằng nhôm, lấy mẫu bụi hô hấp, đường kính 37mm	Lốc xoáy (Cyclone) là thiết bị lấy mẫu bụi hô hấp bằng lốc xoáy, nó tách các hạt bụi theo kích thước, làm bằng nhôm, đường kính 37mm	Cái	3
10	Bộ khay giữ lốc xoáy (Cyclone) và cát-xét (Cassette), đường kính 37mm	Bộ giữ lốc xoáy được thiết kế tương thích với đầu lấy mẫu cát-xét (Cassette) và lốc xoáy (Cyclone) đường kính 37mm để lấy mẫu bụi hô hấp, bụi toàn phần gắn lên người lao động.	Bộ	7
11	Bóng đèn Halogen	Bóng đèn Halogen dùng cho Máy quang phổ UV-VIS Shimadzu UV-1800; mã sản phẩm: 062-65005-00	Cái	2
12	Bóng đèn Deuterium (D2)	Bóng đèn Deuterium D2 dùng cho Máy quang phổ UV-VIS Shimadzu UV-1800; mã sản phẩm : 062-65055-05	Cái	2
13	Cốc thủy tinh 1000ml	Cốc đong thủy tinh 1000ml, có mỏ, màu trong suốt, có chia vạch rõ ràng, chịu nhiệt hấp, sấy > 200 độ C	Cái	5
14	Buret tự động màu nâu 10ml +Chai 2L+Quả bóp	Buret tự động màu nâu được làm từ thủy tinh borosilicate là một loại thủy tinh có khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất cao, bao gồm: + burette 10ml loại AS, + bình chứa (2 lit), + quả bóp cao su. Dùng cho phòng thí nghiệm, để chuẩn	Bộ	2

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
		độ hóa học.		
15	Buret tự động màu trắng 50ml +Chai 2L+Quả bóp -Đức	Buret tự động màu trắng được làm từ thủy tinh borosilicate là một loại thủy tinh có khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất cao, bao gồm: + burette 50ml loại AS, + bình chứa (2 lit) + quả bóp cao su. Dùng cho phòng thí nghiệm, để chuẩn độ hóa học.	Bộ	5
16	Bình tia vòi mềm	Bình cầm tay, chất liệu nhựa mềm trung tính, trong suốt; nắp vặn xoay chặt chẽ, kín, không gây rò rỉ, phần nắp có vòi cong ra cho đường nước dạng tia thẳng; dung tích từ 500ml, không có vạch chia dung tích.	Cái	10
17	Kẹp đôi buret	Kẹp buret đôi dùng để kẹp cố định 2 buret cùng lúc trên chân giá thí nghiệm; Chất liệu, nhôm 2 mặt, sơn màu trắng, có nút cao su; Có thể điều chỉnh lên xuống chân giá bằng cách xoay đóng mở phần khóa phía sau kẹp.	Cái	5
18	Bộ chân giá thí nghiệm	Bộ chân giá thí nghiệm gồm : Một đế bằng gang đúc (sơn tĩnh điện) hình chữ nhật kích thước (190x135x20)mm trọng lượng 850g đến 1000g có lỗ ren M8. Một cọc hình trụ inox đặc, đường kính 10mm, cao 700mm một đầu bo tròn, một đầu ren M8 dài 13mm.	Cái	5
Tổng cộng: 18 danh mục				

Phụ lục 2*(Kèm theo công văn số /KSBT-HĐMS ngày / /2024 của Hội đồng mua sắm)***BÁO GIÁ****Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá vật tư tiêu hao, dụng cụ phục vụ dịch vụ xét nghiệm chất lượng nước

STT	Tên hàng hóa	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật của hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model của hàng hóa	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)	Quy cách đóng gói	Vòng đời của hàng hóa dự thầu	Năm sản xuất	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1															
...															
Tổng cộng															

Nhà thầu gửi kèm catalog của hàng hóa dự thầu, trường hợp catalog không phải là tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch tiếng Việt tương ứng (nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tài liệu đã cung cấp cho chủ đầu tư).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))