

Số: /KSBT- HĐMS
Về việc mời báo giá vật tư
phục vụ hoạt động của các dự
án, chương trình mục tiêu Y tế
- Dân số

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Để phục vụ hoạt động chuyên môn của các dự án, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2024. Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói số 5: Mua vật tư phục vụ hoạt động của các dự án, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, với nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lương Thị Minh

Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT

Điện thoại: 0948761088

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa hoặc nhận qua email: duocvtyt.cdcth@gmail.com nhận file mềm excel và bản Scan có dấu đỏ.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 30 phút ngày 17/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/5/2024.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá.

II. Nội dung mời báo giá

- Danh mục vật tư phục vụ hoạt động của các dự án, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số mời báo giá (tại phụ lục 1).

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ năng lực và phạm vi cung cấp hàng hóa, nhà thầu có thể chào giá một hoặc nhiều danh mục (trong tổng số 17 danh mục mà chủ đầu tư có nhu cầu

mua sắm).

Lưu ý: Nhà thầu chào hàng hóa phải có quy cách đóng gói phù hợp với khối lượng hàng hóa mời thầu của chủ đầu tư.

(Chi tiết phụ lục 1)

Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu *(phụ lục 2)*.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐMS.

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Thanh Tùng**

Phụ lục 1**GÓI SỐ 5. MUA VẬT TƯ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN,
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ***(Kèm theo công văn số /KSBT-HĐMS ngày / /2024 của Hội đồng mua sắm)*

STT	Nội dung	Cấu hình kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Viên khử khuẩn	<ul style="list-style-type: none"> - Hóa chất khử khuẩn chứa Natri Dichloroisocyanurate khan 50%, Adipic Acid 22.5%, các thành phần khác 27.5%. - Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng có tác dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và nha bào. - Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện nói chung. 	Viên	2.200
2	Gel siêu âm	<ul style="list-style-type: none"> - Gel trong, cho hình ảnh rõ nét, không gây dị ứng cho da. - Phù hợp với tần số siêu âm - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 	ml	15.000
3	Chỉ thị nhiệt tiệt trùng hơi nước	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm soát chu trình tiệt trùng bằng hơi nước ở 121 độ C, 20 phút Kiểm soát chu trình tiệt trùng bằng hơi nước ở 121°C, 20 phút và 132°C, 3 phút Tương thích với ISO 11140-1 Quy cách thông thường 250 cái/hộp 	Hộp	2
4	Khẩu trang y tế có lớp lọc than hoạt tính	Bảo hộ lao động, được chế tạo bằng than hoạt tính ACF, có hiệu suất lọc ngăn ngừa $\geq 95\%$ sự thâm nhập vào đường hô hấp của các hạt bụi cực nhỏ như PM2.5 và các chất ô nhiễm khác.	Cái	400
5	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế 3 lớp với 2 lớp ngoài cùng sử dụng vải không dệt Poly Propylene và lớp trong dùng lớp chống vi khuẩn, nấm, virus và lọc các loại các hạt bụi loại nguy hiểm có hại. Hiệu suất lọc khuẩn BFE $\geq 99\%$.	Cái	2.600
6	Găng tay cao su y tế có bột	<ul style="list-style-type: none"> Găng Latex tự nhiên có phủ bột bắp, nhám đầu ngón tay. Chiều dài: Tất cả các kích thước trung bình 240mm; Chiều rộng: cỡ XS (70mm \pm 10); S (80mm \pm 10); M (95mm \pm 10); L (111mm \pm 10); XL (120mm \pm 10) Độ dày ngón tay tối thiểu 0,08mm, độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0,08mm, độ giãn dài trước già hoá (650%) và độ dẫn dài sau già hoá tối thiểu (500%); Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm². 	Đôi	20.800

STT	Nội dung	Cấu hình kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
7	Bông hút nước y tế	<ul style="list-style-type: none"> - 100% bông xơ tự nhiên, an toàn, có khả năng tự huỷ, hạn chế ô nhiễm môi trường. - Màng bông xử lý bằng công nghệ Spunlace giúp bông mịn, dai, không xơ bông trên bề mặt. - Chất tan trong ether: 0,13% - Chất tan trong nước: 0,37% - Khả năng thấm hút dưới 10s - Đạt các chứng nhận về quy trình và chất lượng như: ISO 9001, ISO 13485; đạt tiêu chuẩn GMP; các chứng nhận FDA, CE. 	Kg	52
8	Ống nghiệm đông máu Serum	<ul style="list-style-type: none"> - Làm từ nhựa Polypropylene tiêu chuẩn ISO 13485:2003. - Thể tích 5ml. - Kích thước $\geq 12\text{mm} \times 75\text{mm}$. - Ống màu trắng trong có chứa hạt bi nhựa tròn nhỏ màu trắng polystyrene. 	Ống	2.400
9	Ống lưu mẫu Cryotube	Chất liệu thân ống nhựa Polypropylene, nắp nhựa Polyethylen, dung tích 1.8ml - 2.0 ml. Được sử dụng để bảo quản lạnh các mẫu như máu toàn phần, huyết thanh, tế bào.	Ống	1.500
10	Hộp đựng ống đựng mẫu Cryo	Hộp đựng ống đựng mẫu Cryo 1.5-2.0 mL. Chất liệu nhựa Polypropylene chịu hoá chất	Cái	9
11	Lam kính xét nghiệm	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt	Cái	10.080
12	Lam kính mài	Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3"); Vật liệu cấu thành: kính; Loại nhám	Cái	7.272
13	Lamen	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, không mốc, không xước, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. - Độ dày: 0,13-0,16mm. - Tiêu bản hình vuông có kích cỡ 22 x22 mm 	Cái	3.000
14	Que tăm bông vô khuẩn	Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ vô trùng từng cái. Cán gỗ, đầu gòn cotton, đựng trong ống. Chiều dài que khoảng từ 150 mm - 175mm	Cái	7.300
15	Mỏ vịt nhựa	<ul style="list-style-type: none"> - Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt. Gồm hai phần được nối với nhau bởi các khớp và có khóa, dễ dàng điều chỉnh độ mở, giúp cho tầm quan sát rộng. - Độ cứng cao, trơn, nhẵn không gây tổn thương niêm mạc. - Sản phẩm được tiệt trùng 	Cái	17.400

STT	Nội dung	Cấu hình kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
16	Bao cao su	- Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần, loại bỏ các chất gây dị ứng như Nitrosamines amins, các proteine, độc tố v.v, độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền, bền, không rách, độ co giãn tốt, không bị dị ứng khi sử dụng. Được bôi trơn bằng dầu silicone. + Chiều rộng: $52 \pm 2\text{mm}$ + Chiều dài (min): $170 \text{ mm} \pm 2\text{mm}$ + Chiều dày một lớp: $0.065 \pm 0.010\text{mm}$.	Cái	1.200
17	Giấy in siêu âm	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước $110 \text{ mm} \times 20 \text{ m}$. Xuất xứ: Nhóm các nước G7	Cuộn	20
Tổng cộng: 17 danh mục				

Phụ lục 2

(Kèm theo công văn số /KSBT-HĐMS ngày / /2024 của Hội đồng mua sắm)

BÁO GIÁ**Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa**

Trên cơ sở thư mời báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá vật tư phục vụ hoạt động của các dự án, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

STT	Tên hàng hóa	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật của hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu của hàng hóa	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Tiêu chuẩn chất lượng	Phân loại TTBYT theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP (A,B,C,D)	Quy cách đóng gói	Vòng đời của hàng hóa dự thầu	Năm sản xuất	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1																
...																
Tổng cộng																

Nhà thầu gửi kèm catalog của hàng hóa dự thầu, trường hợp catalog không phải là tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch tiếng Việt tương ứng (nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tài liệu đã cung cấp cho chủ đầu tư).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))